

16. Produktionsupdate Web-ELVE (5.07.2021)

Unvollständige oder fehlende MSIF aus Stammdaten servit ergänzen

In den Laboreinstellungen kann nun eingestellt werden, dass unvollständige MSIFs aufgefüllt werden. Es werden **nur die Lücken gefüllt**, die gelieferten Felder werden übernommen. Eine Prüfung des aufgefüllten MSIF gegen servit findet weiterhin statt.

Eine Änderung der Einstellung bezüglich der MSIF Ergänzung wirkt sich nur auf neu importierte Milchkontrollen aus.

Weitere Einstellungen

Batchart	<input type="text" value="BS (LDWU-Schl.)"/>
Automatische Verarbeitung	<input type="text" value="Freigabe"/>
Saure Proben verwerfen	<input type="checkbox"/> wenn ph-Wert unter <input type="text" value="6,4"/>
Automatische Verarbeitung von Leerflaschen ohne Tiere	<input type="checkbox"/>
MSIF aus servit-Stammdaten ergänzen	<input checked="" type="checkbox"/>

Melkfrequenz Einzeltier

Abweichungen in der Melkfrequenz beim Einzeltier werden zukünftig übernommen oder können in WebELVE editiert werden. Dazu wurde in der Bearbeitungsmaske eine neue Spalte (M-Frequ.) angelegt.

Weitere Änderungen:

- Fehlerbehebung und Optimierungen im Bereich
 - CSV- Ausgabe
 - Verarbeitung Nachkontrolle
 - Diverse technische Optimierungen